

Trusa Medicală a Bebelușului

TOT CE TREBUIE SĂ
CONȚINĂ,
ATUNCI CÂND PLECI ÎNTR-O
VACANȚA ÎN AFARA ȚĂRII



@doctor.zagorschi



1. **Antipiretic Paracetamol** – putem administra în 2 forme (supozitorii) sau (suspensie) dacă aveți bagaj de cală puteți lua suspensie dacă nu atunci doar supozitorii.
! N.B. Paracetamol se poate administra bebelușilor de la 1 lună de viață , ibuprofenul de dorit după 6 luni de viață

2. **Enterosgel**- în caz de intoxicații, este în adsorbant intestinal inovator (enterosorbent), dezvoltat pentru a lega și a elimina din organism toxinele, substanțele dăunătoare, agenții patogeni și alergenii din tractul gastrointestinal.

3. **Rehidron** în caz de deshidratare- vome, diaree. Restabilește nivelul de apă și săruri pierdute în contextul diareei obișnuite, vomă, febră.

! N.B. - există rehidron în pulbere el este mai ieftin și mai eficient , sau putem lua suspensie - rehidron diluat cu aromă (poate fi alergen) cu atenție de administrat.

4. **Nifuroxazidum sau StopDiar** – suspensie orală , se administrează în caz de diaree acută de origine bacteriană, acest preparat nu se absoarbe în tractul gastro-intestinal , el este complet eliminat prin scaun împreună cu masele fecale.

5. **Probiotice** – orice probiotic care conține lactobacili și contribuie la formarea florei intestinale. (Eubiotic , Florbiotic, Protectis, Aeris, linexbaby, feryzimbambini etc)

6. **Ser fiziologic 0,9%** pentru igiena nasucului și a ochișorilor în caz de apariție a erinorei și a inflamației la nivel ochișorilor

! N.B. Dacă aveți bagaj de cală puteți lua în volum de 250 -500ml așa va ieși mai ieftin la preț , dacă nu atunci se vinde ser fiziologic în ampule de plastic pentru uz extern



@doctor.zagorschi





7. **Aspirator nazal**

8. **Antibiotic de primă linie** (în cazul în care nu a mai primit bebelușul antibiotic) cu spectru larg de acțiune este Amoxicilină / acid clavulanic în suspensie (doza neapărat calculată corect după kg bebelușului divizată în 2 prize) se indică și se calculează de medicul pediatru sau de familie.

9. **Dologel sau Dentokind** în caz de erupție dentară

10. **Antihistaminic – fenokit** în picături se permite de la 1 luna de viață (tratamentul simptomatic al bolilor alergice: urticarie, rinită alergică sezonieră (febra fânului) și perenă, alergii la medicamente și alimente

11. **Fenistil gel** – unguent acțiune topica, Pentru calmarea pruritului din dermatoze, urticarie, înțepături de insecte, arsuri solare și arsuri superficiale.

12. **Clorhexidina** – soluție antiseptică

13. **Vitamina D3**

14. **Soluție de corp cu SPF +50** (bioderma , Avene , Roche-posay ...) pentru copii
Dacă va duceți în zone cu o expunere îndelungată la soare

NEAPĂRAT contactul unui medic care vă va consulta pentru orice eventualitate

Obligador !!!!! ASIGURARE MEDICALĂ



@doctor.zagorschi

